

UMBRELLA

LEUCHTEN FÜR ARCHITEKTUR-KONZEPTE

bpe:LICHT.



UMBRELLA R

Artikel Nr.	Betriebsart	Systemleistung	Lichtstrom bei 3K / 4K	CRI	A / B (mm)
331.0400.XX.02.30/##	ON/OFF	25,0 W	2950 lm / 3100 lm	≥80	400 / 110
331.0400.XX.02.30/##DA	DALI	25,0 W	2950 lm / 3100 lm	≥80	400 / 110
331.0600.XX.02.54/##	ON/OFF	48,0 W	5600 lm / 5950 lm	≥80	600 / 110
331.0600.XX.02.54/## DA	DALI	48,0 W	5600 lm / 5950 lm	≥80	600 / 110
331.0900.XX.02.90/##	ON/OFF	98,0 W	11700 lm / 12300 lm	≥80	900 / 110
331.0900.XX.02.90/##DA	DALI	98,0 W	11700 lm / 12300 lm	≥80	900 / 110

Lichtfarbe ## ergänzen	30 = 3000 K ; 40 = 4000 K ; 2765 = 2700-6500 K
------------------------	--

SCHIRME

Artikel Nr.	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)
471010-xxxx-xxx	400	80
471016-xxxx-xxx	600	80
471022-xxxx-xxx	900	80

Stofffarbe xxxx-xxx ergänzen gem. anhängender Farbkarte

3er-Zentral-Pendelsatz




Artikel Nr.	Farbe	Betriebsart	Pendellänge (mm)
541.030	weiß matt	ON/OFF	3000
541.031	weiß matt	DALI	3000

3er-Einzel-Pendelsatz


Artikel Nr.	Farbe	Betriebsart	Pendellänge (mm)
541.010	weiß matt	ON/OFF	3000
541.011	weiß matt	DALI	3000

- o Stoffschirmmaterial Chintz in 80 verschiedenen Farben
- o Armatur und Pendelsatz weiß matt pulverbeschichtet
- o unten Acrylglas satiniert
- o SKL 1
- o IP 20
- o EEC ++

- o mikrop Prismatische Optik auf Anfrage
- o andere Maße und Ausführungen auf Anfrage



UMBRELLA





UMBRELLA R
 Runde Deckenleuchte,
 mit separat bestellbarem Pendelsatz als Pendelausführung.
 Umlaufender Stoffschirm und satinierte Acrylglascheibe, Indirekt-Anteil.
 Metallarmatur weiß matt pulverbeschichtet.
 Alternativ auch mit mikroprismatischer Optik zum Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen.




∴ LICHT MIT LEIDENSCHAFT MADE IN ARNSBERG

bpe:LICHT liefert optimale Lichtlösungen für anspruchsvolle Architektur-Projekte. Unser Team entwickelt Leuchtenkonzepte mit zuverlässiger LED-Technik. Das Design und die hochwertigen Materialien, die von Spezialisten verarbeitet und geprüft werden, garantieren höchste Präzision und Qualität.






1001-000
weiß




1002-007
beige



1002-065
hellrosa



1001-046
brombeer



1002-000
weiß




1002-016
haut



1001-061
rosa



1002-143
weinrot



1002-001
rohweiß




1002-011
apricot



1001-114
fraise



1002-051
flieder



1001-001
rohweiß




1002-117
grapefruit




1001-151
bonbon



1002-053
violett



1002-015
eierschale




1002-160
zitrus



1002-064
pink



1001-166
hibiscus



1001-182
altweiß




1001-220
lemon



1002-040
rot



1001-167
malve



1001-002
ecru




1002-081
gelb



1001-040
rot



1002-050
lila



1002-002
ecru




1002-082
gold




1001-121
ziegel



1001-168
passion



1001-012
creme




1002-041
koralle



1002-045
rubin



1001-165
cardenal



1002-012
creme




1001-041
koralle



1001-164
granat



1002-054
clematis



102-090
hellblau



1001-162
leuchtgrün



1001-016
haut



1001-020
hellgrau



1002-092
blau



1001-171
signalgrün



1001-082
gold



1002-158
kiesel



1001-092
blau



1002-138
moos



1002-056
perle



1001-163
stein



1001-099
enzian



1001-145
kiwi



1002-004
sand



1002-136
kork



1002-001
dunkelblau



1001-069
olivgrün



1002-059
mandel



1002-113
muschel



1002-091
marine



1001-078
tanne



1002-035
karamel



1002-023
anthrazit



1001-112
aqua



1001-048
orange



1001-038
dunkelbraun




1001-024
schwarz



1001-075
türkis




1002-048
orange



1002-126
maron



1001-024 D
schwarz dunkel



1002-072
mint



1002-118
terra




1001-127 D
cafe



1001-2482
schwarz
Rückseite
gold matt



1002-157
pistazie



1001-005
natur



1001-127
cafe

bpe:LICHT® GmbH & Co. KG

Gut Nierhof 3
59757 Arnsberg Voßwinkel

Tel.: +49 (0) 2932 900 49-0
Fax: +49 (0) 2932 900 49-9

E-mail: info@bpe-licht.de
Internet: www.bpe-licht.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 66006636

